



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARÍA MUNICIPAL



DECRETO N°: E-2405/2017 /

COLINA, 08 de Noviembre de 2017.

VISTOS: Estos antecedentes: Memorandum N° 1095/17 de fecha 08 de Noviembre de 2017, del Director de Administración y Finanzas mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe los Términos de Referencia N° 2683-293-L117 y llámase a licitación pública del proyecto denominado "Adquisición e Instalación Enlace Cableado e Inalámbrico que integre Red Local (LAN) para la Dirección de Operaciones y la Unidad de Emergencia"; y, en virtud a las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.


DECRETO:

1.- Apruébense los términos de referencia N° 2683-293-L117, del proyecto denominado "Adquisición e Instalación Enlace Cableado e Inalámbrico que integre Red Local (LAN) para la Dirección de Operaciones y la Unidad de Emergencia"; Copia de la solicitud -- Términos de Referencia, pasan a formar parte integrante del presente Decreto.

2.- Llamase a licitación pública para el proyecto denominado "Adquisición e Instalación Enlace Cableado e Inalámbrico que integre Red Local (LAN) para la Dirección de Operaciones y la Unidad de Emergencia".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA
ALCALDESA (S)
FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL



ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL
EAQ/ACA/DVB/MNQ/mcm.

DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Adquisiciones
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo



MEMORÁNDUM N° 1095 / 2017.

MAT.: Proceso Publicación.

Colina, noviembre 08 de 2017.


DE : SR. MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

A : SECRETARIO MUNICIPAL


En relación a la Solicitud N°19 de la Secretaria Comunal de Planificación, solicito a Ud., gestionar decreto Alcaldicio, que aprueba los Términos de Referencia y llame a licitación pública el "Adq. e instalación enlace cableado e inalámbrico que integre red local (LAN) para la Dirección de Operaciones y la Unidad de Emergencia", ID N°2683-293-L117.

Se adjunta solicitud.

Saluda atentamente usted,


MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MNQ/lhv.
Adj.: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.
Archivo.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA (SOLICITUD DE COMPRA)
TERMINOS REFERENCIA N° 2683-293-117
PROCESO DE COMPRA MENOR O IGUAL A 100 UTM (L1) A TRAVÉS DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

REQUIRENTE: SECLAN – UNIDAD DE INFORMÁTICA		SOLICITUD N°: 19 FECHA: 07 de nov. 2017	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO			
Solicita licitación de puntos de Red para oficinas de Seguridad, Operaciones, emergencia, ubicadas en Av. Concepción N° 287, La visita de terreno será voluntaria, en la dirección mencionada. La fecha y hora será informada a través de la ficha del portal.			
MONTO PRESUPUESTARIO (valor IVA Incl.).		\$ 4.200.000	Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Disponible <input type="checkbox"/>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Los criterios de evaluación seleccionados deberán dar un porcentaje total del 100%) Estos criterios se encuentran definidos en Anexo N°1 Pauta de Evaluación de las Ofertas (adjunto)			
1. Oferta Económica	35%	6. Servicio Post Venta	35%
2. Plazo (entrega o ejecución en días hábiles)		7. Experiencia	
3. Oferta Técnica de los Bienes o Servicios	25%	8. Comportamiento Contractual Anterior	
4. Servicio o asistencia Técnica		9. Cumplimientos de los requisitos	
5. Metodología		10. Certificación Norma ISO	
		11. Criterios Sustentables: 11.1 Eficiencia Energética 11.2 Impacto Medio Ambiental 11.3 Condiciones de empleo y remuneraciones 11.4 Contratación de Personas con discapacidad 11.5 Otras materias de alto Impacto social	
		5%	
* Resolución de empates si se presentan se definirá con la <u>1ª opción</u> (Oferta económica), <u>2ª opción</u> (Post Venta), <u>3ª opción</u> (Oferta técnica) ejemplo N°10).			
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (ITS)		Miguel Rojas Marchant 22-7073363 Miguel.rojas@colina.cl	
PLAZOS (SEGÚN CORRESPONDA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA)		El plazo no deberá superar los 10 días corridos desde la emisión de la orden de compra	
CUALQUIER OTRO ASPECTO REVELANTE EN RESGUARDO DE LOS INTERESES MUNICIPALES O MULTAS (SI FUERE PROCEDENTE)			

PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	
ITEM PRESUPUESTARIO USO EXCLUSIVO D.A.F.	

Uso Interno de DAF.
La Solicitud de Compra se devolverá al requirente en los siguientes casos:

1. El monto de compra supera las 100 UTM.	<input type="checkbox"/>
2. La cuenta a cargar no tiene presupuesto.	<input type="checkbox"/>
3. No están bien definidos los requisitos del producto solicitado (técnicos, criterios de evaluación, inspección técnica y otros que afecten el proceso).	<input type="checkbox"/>
4. Otros.	<input type="checkbox"/>

INICIO DEL PROCESO 08/11/17 (Uso exclusivo del Dpto. Adquisiciones)



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES



ANEXO N°1
PAUTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, MENOR E IGUAL A 100 UTM

Se establecen los siguientes criterios de evaluación que contemplan la asignación de puntajes, por lo cual los oferentes participantes deberán presentar los antecedentes para proceder a ser evaluados:

1. Oferta Económica (35%)

1. $X = \text{Precio mínimo ofertado} * 100 / \text{Precio Oferta X}$

2. Oferta Técnica (25%)

El oferente que no incluya en su oferta en forma íntegra los requerimientos técnicos exigidos en la presente solicitud, quedará fuera de base y no continuará participando en el proceso de contratación.

3. Garantía y/o Servicio Post Venta (35%)

- Garantía del equipamiento en la calidad y correcto funcionamiento, no inferior 10 meses.
- Asistencia técnica en caso de fallas o mal funcionamiento de la instalación, con visita a terreno.
- Numero de atención ante emergencias propias del servicio.
- Cobertura en cambio o reparación de las piezas instaladas.
- Presenta personal (nombre, número telefónico, correo) para que coordinar con la ITS.

Tramo	Puntaje
Da cumplimiento a todos los requerimientos del servicio post venta.	35
Da cumplimiento a cuatro – tres de los requerimientos del servicio post venta	25
Da cumplimiento a dos – uno de los requerimientos del servicio post venta	15
No da cumplimiento a todos los requerimientos del servicio post venta	0

4. Impacto Medio Ambiental (5%)

Certificación norma ambiental
El Certificado ISO 14001-2004 de sistemas de gestión ambiental (o versiones posteriores, si ya estuviesen vigentes), o su equivalente en NCh (Normas Chilenas).

Presenta certificado	5
No informa	0

Especificaciones Enlace Dirección de Operaciones Y unidad de Emergencia

Servicio de enlace cableado e inalámbrico que integre la red local (LAN) existente en la municipalidad de colina, con la dirección de operaciones y unidad de emergencia.

Requerimiento minimos

ITEM	Descripción	Cantidad
	INSUMOS TORRE DE TELECOMUNICACION TORRE MUNICIPALIDAD	
1	SECTORIAL	1
	-SEC-CC-5-17 "SECTORIAL 17dBi 5GHZ 2X2	1
	-CABLE FTP CAT 5E EXTERIOR	
	SOPORTE TORRE CAÑERIA 2" HECHO A MEDIDA "MONTAJE SECTORIAL"	
	- CONECTORES RJ45 BLINDADOS	
	Instalación y Configuración Sistema Inalámbrico	
	- INSTALACION SECTORIAL TORRE TELECOMUNICACIONES	
	- CONFIGURACION DE SECTORIAL	
	- CABLEADO EQUIPAMIENTO INALAMBRICO	
	INSUMOS ENLACES	
	-ANTENA PUNTO A PUNTO	2
	-MASTIL 6MTRS TELESCOPICO	2
	-CABLE FTP CAT 5E EXTERIOR 100%	
	-RACK PARED 4U	3
	CONECTORES RJ45 BLINDADOS	
	INSUMOS CABLEADO ESTRUCTURADO DIRECCION DE OPERACIONES	
	-CABLE DE RED CAT 5E	
	-CANALETA TIPO LEGRAND 60X40	
	-TUBO CONDUIT BLANCO 3MTRS 25MM	
	-CODO CON TAPA PARA CODO 25MM	
	-TEE CON TAPA PARA TUBO 25MM	
	-SALIDA DE CAJA PVC 25MM	

	-SOPORTE FIJACION ABRAZADERA 25MM	
	-CAJA CHUQUI BLANCA	
	-FACEPLATE CAT5E 1 PORT	
	-FACEPLATE CAT5E 2 PORT	
	-KEYSTONE CAT5E HEMBRA	
	-CABLE PATHCORE CAT5E INYECTADO 2MTRS	
	-SWITCH 24PORT CISCO SG110-16	
	-PATCHPANEL 1U VACIO	
	-PATCH CORE 50CM CAT5E	
	-ORDENADOR 2U PLASTICO NEGRO	
	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO	
	-INSTALACION CANALIZACION CABLEADO REDES	
	-INSTALACION PUNTOS DE RED	9
	-INSTALACION SWITCH	
	-INSTALACION ORDENADOR 2U	
	INSTALACION PDU	
	INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA INALAMBRICO	
	-INSTALACION MASTIL 6MTRS TELESCOPICO	1
	-CONFIGURACION	1
	-INSTALACION RACK PARED 4U	1
	-CABLEADO EQUIPAMIENTO INALAMBRICO	1

	Descripción	Cantidad
	DIRECCION DE OPERACIONES	
	INSUMOS CABLEADO ESTRUCTURADO UNIDAD DE EMERGENCIA	
	-CABLE DE RED CAT 5E	
	-CANALETA TIPO LEGRAND 60X40	
	-TUBO CONDUIT BLANCO 3MTRS 25MM	
	-CODO CON TAPA PARA CODO 25MM	
	-TEE CON TAPA PARA TUBO 25MM	
	-SALIDA DE CAJA PVC 25MM	
	-SOPORTE FIJACION ABRAZADERA 25MM	
	-CAJA CHUQUI BLANCA	
	-FACEPLATE CAT5E 1 PORT	
	-FACEPLATE CAT5E 2 PORT	
	-KEYSTONE CAT5E HEMBRA	
	-CABLE PATHCORE CAT5E INYECTADO 2MTRS	
	-SWITCH 24PORT CISCO SG110-16	
	-PATCHPANEL 1U VACIO	
	-PATCH CORE 50CM CAT5E	
	-ORDENADOR 2U PLASTICO NEGRO	
	-PDU 8 PUERTOS	
	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO	
	-INSTALACION CANALIZACION CABLEADO REDES	
	-INSTALACION PUNTOS DE RED	3
	-INSTALACION SWITCH	1
	-INSTALACION ORDENADOR 2U	2
	INSTALACION PDU	1
ITEM	INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA INALAMBRICO	
	-INSTALACION MASTIL 6MTRS TELESCOPICO	1
	-CONFIGURACION FORCE200.RAD	1
	-INSTALACION RACK PARED 4U	1
	-CABLEADO EQUIPAMIENTO INALAMBRICO	1

	Descripción	
ITEM	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Cantidad
	INSUMOS CABLEADO ESTRUCTURADO SEGURIDAD PUBLICA	
	-CABLE DE RED CAT 5E	
	-CANALETA TIPO LEGRAND 60X40	
	-TUBO CONDUIT BLANCO 3MTRS 25MM	
	-CODO CON TAPA PARA CODO 25MM	
	-TEE CON TAPA PARA TUBO 25MM	
	-SALIDA DE CAJA PVC 25MM	
	-SOPORTE FIJACION ABRAZADERA 25MM	
	-CAJA CHUQUI BLANCA	
	-FACEPLATE CAT5E 1 PORT	
	-FACEPLATE CAT5E 2 PORT	
	-KEYSTONE CAT5E HEMBRA	
	-CABLE PATHCORE CAT5E INYECTADO 2MTRS	
	-SWITCH 24PORT CISCO SG110-16	
	-PATCHPANEL 1U VACIO	
	-PATCH CORE 50CM CAT5E	
	-ORDENADOR 2U PLASTICO NEGRO	
	-PDU 8 PUERTOS	
	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO	
	-INSTALACION CANALIZACION CABLEADO REDES	
	-INSTALACION PUNTOS DE RED	5

	-INSTALACION SWITCH	1
	-INSTALACION ORDENADOR 2U	2
	INSTALACION PDU	1
	-INSTALACION RACK PARED 4U	1